

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»	Экспертное заключение МДОБУ «Центр развития ребенка-детский сад №30 «Лесная сказка» АГО	Издание 2021г.
	Ф.5-08-25-2015	стр. 1 из 3

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»**

Юр. адрес: ул. Уткинская, д.36 г. Владивосток, 690091  
Тел./факс. 2402185 E.mail [fguz@pkrpn.ru](mailto:fguz@pkrpn.ru)

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710091 от 26.08.2015г.



«УТВЕРЖДАЮ»

И.О. Зам. главного врача  
Уссурийского филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Приморском крае»

М.А. Усманов


**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ**

№ 242 от 13 декабря 2021г.

На основании определения о назначении экспертизы должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве ведущего специалиста-эксперта Сагутдиновой Е.Р., № 166 от 02.12.2021 г. Арсеньевским отделом Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» - проведена санитарно-энтомологическая экспертиза объекта - МДОБУ ЦРР - Д/С № 30 "Лесная сказка", расположенного по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 63, с целью определения наличия насекомых и следов их жизнедеятельности на пищеблоке (в производственном помещении – горячий цех, в моечной, в складском помещении), а также в буфетной первой младшей группы, - санитарно-эпизоотическая экспертиза объекта - МДОБУ ЦРР - Д/С № 30 "Лесная сказка", расположенного по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 63, с целью оценки проведения инженерно-технических мероприятий направленных на препятствие проникновению грызунов в помещении пищеблока, на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы поручено врачу-эпидемиологу Арсеньевского отдела Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» Фоминой Полине Викторовне., имеющей высшее медицинское образование, стаж работы по специальности 4 года.

Мне, Фоминой Полине Викторовне, и.о. заместителя главного врача Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» Усмановым М.А. разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 25.9 КоАП РФ. Об административной ответственности, предусмотренной ст. 17.7, 17.9 КоАП РФ, за уклонение или отказ от выполнения своих обязанностей и дачу заведомо ложного заключения предупреждена.



ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»	Экспертное заключение МДОБУ «Центр развития ребенка-детский сад №30 «Лесная сказка» АГО	Издание 2021г.
	Ф.5-08-25-2015	стр. 2 из 3

**Поставить на разрешение эксперту следующие вопросы:**

Соответствует ли:

результаты проведенного санитарно-эпидемиологического и санитарно-эпизоотического обследования объекта- МДОБУ «Центр развития ребенка-детский сад №30 «Лесная сказка» осуществляющего деятельность по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 63, требованиям СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», СанПин 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

В случае несоответствия проведенных обследований дать оценку о возможности причинения вреда здоровью воспитанникам и сотрудникам учреждения.

**Место проведения обследования:** помещения пищеблока (горячий цех, моечная, складское помещение), а так же буфетная первой младшей группы МДОБУ «Центр развития ребенка-детский сад №30 «Лесная сказка» АГО, расположенного по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 63

Обследование проведено в присутствии: ведущего специалиста-эксперта Сагутдиновой Е.Р., И.О. заведующего МДОБУ «Центр развития ребенка-детский сад №30 «Лесная сказка» АГО. Овчинниковой Н.В.,

При осмотре объекта: в помещениях пищеблока горячий цех, моечная, складское помещение, а так же буфетная первой младшей группы детского учреждения следы жизнедеятельности грызунов не обнаружены, следы жизнедеятельности членистоногих **не обнаружены**. Имеется отделка порогов и дверей материалами, устойчивыми к повреждению грызунами, что **соответствует** требованиям СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». Для хранения пищевых и бытовых отходов имеется емкость с плотно закрывающейся крышкой. Складское помещение для хранения продовольственного сырья оборудовано стеллажами. Уборочный инвентарь (швабры, ведра) промаркирован, в хранении упорядочен. Бытовой мусор убирается своевременно.

**Заключение:** при осмотре пищеблока (горячий цех, моечная, складское помещение), а также буфетной первой младшей группы МДОБУ «Центр развития ребенка-детский сад №30 «Лесная сказка» АГО, расположенного по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 63 и на основании акта обследования от 02.12.2021г, данный объект **соответствует** требованиям СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», СанПин 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»	Экспертное заключение МДОБУ «Центр развития ребенка-детский сад №30 «Лесная сказка» АГО Ф.5-08-25-2015	Издание 2021г.  стр. 3 из 3
---	--	-----------------------------------

Экспертиза проведена

Врач-эпидемиолог



П.В. Фомина



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Приморском крае»

**Арсеньевский отдел Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Приморском крае»**

Ул. Ломоносова, 11 г. Арсеньев, 692342

тел/факс: (42361) 4-41-82, 4-38-41

E-mail: arsenyev@fguzpk.ru

**А К Т**

**обследования объекта, подлежащего дезинсекции**

«02» декабря 2021г

г. Арсеньев

Мной, врачом-эпидемиологом Арсеньевского отдела Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» Фоминой Полиной Викторовной, по поручению № 169 от 01.12.2021г. Начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.Арсеньеве Вязовик В.В. в присутствии И.О. Заведующего Овчинниковой Н.В. МДОБУ "Центр развития ребенка-детский сад №30 "Лесная сказка" АГО, ведущего специалиста-эксперта Сагутдиновой Е.Р., проведено обследование на пищеблоке (в производственном помещении-горячий цех, моечная, складское помещение, а также в буфетной первой младшей группы. МДОБУ "Центр развития ребенка-детский сад №30 "Лесная сказка" АГО расположенного по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 63 на соответствие требованиям СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».установлено:

№ пп	Показатель	Характеристика (нужное отметить)	
		Да	Нет
1	<b>Характеристика объекта</b>	Да	Нет
1.1	Объект имеет особое эпидемиологическое значение	Да	
1.2	Расположен в отдельно стоящем здании	Да	
1.3	Расположен в жилом доме		нет
1.4	Находится в подвальном/цокольном этаже		нет
1.5	Капитальное сооружение	Да	
1.6	Санитарно-техническое состояние соответствует требованиям, предъявляемым к данным объектам	Да	
2	<b>Организация мероприятий по защите объекта от членистоногих</b>		
2.1	Отделка порогов и двери материалами, устойчивыми к повреждению грызунами	Да	
2.2	Использование устройств и конструкций, обеспечивающих самостоятельное закрывание дверей;		нет
2.3	Устройство металлической сетки (решетки) в местах выхода вентиляционных отверстий, стока воды;	да	
2.4	Герметизация с использованием металлической сетки мест прохода коммуникаций в перекрытиях, стенах, ограждениях	да	
2.5	Возможность проникновения грызунов, членистоногих в свободное пространство при установке декоративных панелей, отделке стен гипсокартонными плитами и другими материалами, монтаже подвесных потолков		нет
2.6	Установка отпугивающих устройств (ультразвуковых, электрических и пр.).		Нет
2.7	Своевременный ремонт отмоствок, дверных, оконных проемов, мест прохождения коммуникаций в перекрытиях, стенах, ограждениях;	да	

2.9	Установка стеллажей, подтоварников, поддонов на высоту не менее 15 сантиметров от уровня пола (не требуется)	да	
2.10	Использование для хранения пищевых и бытовых отходов плотно закрывающихся емкостей, регулярная их очистка (не требуется)	да	
2.11	<b>Другие мероприятия, предусмотренные СП, соответствующими профилю объекта (перечислить)</b>		
	Договор на оказание услуг по дератизации, дезинсекции на 2021 год предоставлен.		
3	<b>02.12.2021г проведено обследование на наличие грызунов, синантропных членистоногих</b>		
3.1	В помещениях пищеблока (в производственном помещении-горячий цех, моечная, складское помещение, а также в буфетной первой младшей группы. МДОБУ "Центр развития ребенка-детский сад №30 "Лесная сказка" АГО Визуально следы жизнедеятельности грызунов <b>не обнаружены.</b> , следы синантропных членистоногих <b>не обнаружены.</b> Раставлены клеевые ловушки в помещении пищеблока и складском помещении в количестве 4 шт.		Нет  нет

Врач-эпидемиолог Арсеньевского отдела  
Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Приморском  
крае»



П.В. Фомина